

► Como se prevenir da transmissão por morcegos

- Não manipule ou entre em contato com morcegos ou animais silvestres.
- No caso de contato desprotegido ou mordedura por morcego, procure imediatamente uma unidade de saúde.
- Independente dos seus hábitos alimentares, os morcegos podem morder caso sintam-se ameaçados.
- Faça a vedação de frestas na estrutura da sua casa ou comércio.
- Juntas de dilatação de prédios também devem ser vedadas com material apropriado.
- NÃO MATE MORCEGOS. ELES DESENVOLVEM UM PAPEL IMPORTANTE NA NATUREZA.

ATENÇÃO! CASO ENCONTRE MORCEGOS EM LOCAIS E HORÁRIOS NÃO HABITUAIS, INFORME O DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONTROLE DE ZOOSE.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



CONTROLE DE ZOOSE
BARUERI

SECRETARIA DE SAÚDE

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

SECRETARIA DE SAÚDE

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL



NUNCA TOQUE EM MORCEGOS

RAIVA MATA

NUNCA TOQUE EM MORCEGOS

RAIVA MATA

RAIVA

Os morcegos

- São mamíferos que voam.
- Possuem hábitos noturnos ou crepusculares (ao entardecer).
- Orientam-se por meio de sons de alta frequência (sonar)
- Vivem de 10 a 30 anos.



- Período de gestação varia de 2 a 7 meses, de acordo com a espécie, ao final do qual nasce, geralmente, apenas um filhote.
- Desenvolvem um importante papel na natureza, pois se alimentam de insetos e polinizam flores.



Os morcegos em áreas urbanas

- A convivência com os humanos é cada vez mais constante devido à abundância de alimentos e abrigos disponíveis.
- Os morcegos mais comuns em cidades são os insetívoros (que se alimentam principalmente de insetos) e os fitófagos (que se alimentam de frutos, néctar, partes florais e folhas).
- Os insetívoros são atraídos pela grande quantidade de insetos que, por sua vez, são atraídos pela iluminação das cidades.

Onde se abrigam

- Os insetívoros se abrigam em edifícios mal conservados, ou com falhas de construção ou estrutura. Pequenas aberturas são suficientes para permitir o acesso.
- Já os fitófagos preferem abrigar-se em folhagens, mas também procuram abrigo em edifícios.

NÃO MATE NENHUM ANIMAL AGRESSOR. CÃES E GATOS AGRESSORES DEVEM SER MANTIDOS SOB OBSERVAÇÃO DURANTE 10 DIAS.



O que é a raiva

Doença neurológica grave causada por vírus presente na saliva de morcegos e outros mamíferos infectados, com tratamento pouco eficaz e que pode ser fatal. Pode acometer qualquer mamífero, inclusive o ser humano.

A raiva no ser humano

Inicia-se, em média, 45 dias após a infecção. Inicialmente, é comum causar inquietação, insônia e alteração de comportamento. Após o começo dos sintomas, não há tratamento eficaz para a doença, que evolui para o coma e óbito.

Como se transmite

- Por meio de inoculação do vírus no organismo, que ocorre principalmente por meio da mordida, arranhão ou contato com o animal infectado.
- Qualquer mamífero pode contrair o vírus e transmitir a doença, porém os principais transmissores são os morcegos, cães e gatos.